

MIKROFON ROLLEI HEAR:ME PRO



Cena celkem:	1 721 Kč (bez DPH: 1 422 Kč)
Běžná cena:	1 893 Kč
Ušetříte:	172 Kč
Kód zboží:	KAMR83001
Part No.:	28701
Záruka:	24 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Profi mikrofon Rollei Hear:Me Pro - extrémní výkon pro foto-kameramany

Výkonný a lehký mikrofon Rollei Hear:Me Pro s **hyperkardioidní** charakteristikou, který je určen pro široké spektrum fotoaparátů a kamer. Pečlivě a jasně zaznamenává zvuk přicházející z přední strany, a tak se uplatní například při tvorbě osobních **vlogů, YouTube videí, rozhovorů, reportáží** a dalších situacích, kdy snímáte dění a zvuk před vámi.



S přehledem se však tento mikrofon vypořádá i s případy, kdy nejsou zvukové podmínky ideální. Integrované mikrofony u kamer a fotoaparátů mnohdy nahrají zvuk příliš tiše nebo nahlas. **Mikrofon Rollei Hear:Me Pro** s nastavitelným **rozpětím decibelů a korekcí hluku** (až +20 db) podporuje **jasné a silově vyvážené audio** vzhledem k okolnímu hluku.



Integrovaný filtr efektivně potlačuje zvuk na pozadí pro dokonalou zvukovou kvalitu záznamu. Žádného filmaře nepotěší, když mikrofonu dojde šťáva. Napájení mikrofonu **Rollei Hear:Me Pro** zajišťuje dvojice AAA baterií a díky zelené **LED kontrolce** snadno vidíte, že je mikrofon zapnutý, v provozu a připraven do akce.



Mezi další přednosti profesionálního mikrofonu Rollei Hear:Me Pro patří **snadná instalace** buď do sáněk blesku, nebo pomocí 1/4" závitu. Vyznačuje se tak **širokou kompatibilitou a univerzálností** při zachování špičkové kvality zvuku.



- Velmi lehký mikrofon pro vlogery a YouTubery
- Hyperkardioidní charakteristika
- +20db korekce pro komfortní nahrávání mluveného slova
- Integrovaný systém pro redukci hluku během pohybu
- Snadné uchycení 3.5 mm TRRS jack pro připojení k DSLR/DSLM či smartphonům



Rollei Hear:Me Pro

Profesionální mikrofon s hyperkardioidní charakteristikou. Předností je snadná instalace zasunutím **do sáněk pro blesk** nebo montáž pomocí **1/4" závitu**. Potěší kompenzace vibrací pro prevenci rušivých zvuků způsobených pohybem. O optimální redukci šumu se postará **LowPass filtr**. Pro připojení slouží **3,5 mm TRRS jack**. Napájení zajišťují **dvě AAA baterie**, které nejsou součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 3,5 mm TRRS jack

Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz

Citlivost mikrofonu: -34 dB +/- 3 dB

Impedance: 2200 Ohmů

Hmotnost: 52 g

Barva: černá