

MERCUSYS MS105



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 149 Kč (bez DPH: 123 Kč) |
| Běžná cena: | 164 Kč |
| Ušetříte: | 15 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1073 |
| Part No.: | MS105 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Mercusys MS105 - 5portový stolní switch 10/100 Mb/s

- **Pět 10/100Mbps portů** - Auto-negotiation RJ45 porty s podporou auto MDI/MDIX
- **Snadné rozšíření sítě** - Rychlé připojení dalších zařízení
- **Kompaktní design** - Flexibilní umístění díky malým rozměrům
- **Plug and play** - Instalace bez nutnosti konfigurace



Elegantní, ultra kompaktní design

MS105 má přibližně stejnou velikost jako kreditní karta a lze jej umístit kdekoli v domácnosti, aniž by zabíral příliš mnoho místa. Jeho design bez ventilátoru umožňuje nenápadný provoz bez ohledu na to, jak dlouho běží.

Rozměry: 80 × 48 mm (velikost kreditní karty)

Standardní karta: 86 × 54 mm



Size : 80 × 48mm



Size : 86 × 54mm

Rozšíření ethernetové sítě

S pěti 10/100Mbps Ethernet porty můžete rychle rozšířit svou kabelovou síť. MS105 je flexibilní a plně kompatibilní s počítači, tiskárnami, IP kamerami, smart TV, herními konzolami a dalšími zařízeními. Díky tomu je ideální pro domácí použití, malé kanceláře a dokonce i studentské koleje.

- **Počítače** - Desktop i notebook počítače
- **Tiskárny** - Síťové tiskárny a multifunkční zařízení
- **IP kamery** - Bezpečnostní kamerové systémy
- **Smart TV** - Chytré televizory pro streaming
- **Herní konzole** - PlayStation, Xbox a další




Snadné použití

Zapomeňte na komplikovanou instalaci. Stačí připojit switch k televizoru nebo počítači pomocí ethernetového kabelu a okamžitě rozšířit svou kabelovou síť. Není vyžadována žádná konfigurace.



Spolehlivý výkon

S Half/Full Duplex a technologií MAC Address Learning poskytuje MS105 až 1 Gbps stabilní přepínací šířky pásma. Každá jednotka prochází rozsáhlým testováním před odesláním, což zajišťuje, že MS105 bude poskytovat spolehlivá a nepřerušovaná připojení po mnoho let.



Technické specifikace

| | |
|-----------------------|--|
| Standardy a protokoly | IEEE standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
| Rozměry | 82 × 49 × 21 mm |
| Rozhraní | 5 × 10/100Mbps porty, auto-negotiation, auto-MDI/MDIX |
| Externí napájení | 5 V / 0,4 A |
| Ventilátor | Bez ventilátoru (fanless) |
| Přenosové rychlosti | Half duplex: 10/100 Mbps Full duplex: 20/200 Mbps |
| Kapacita bufferu | 768 Kb |
| Jumbo Frame | 2 KB |
| Přepínací kapacita | 1 Gbps |
| LED indikátory | Ethernet (1, 2, 3, 4, 5), Power |

| | |
|----------------|--|
| Metoda přenosu | Store and forward |
| Certifikace | CE, RoHS |
| Obsah balení | V balení najdete: 1× 5portový 10/100Mbps desktop switch (MS105) 1× napájecí adaptér 1× rychlý instalační návod |