

**IMMAX LED BE PREPARE 4V1 PRAVÉ BÍLÉ**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 334 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 103 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 468 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>133 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | OSVIMM1432                                    |
| Part No.:    | 08285L  |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****IMMAX LED Be PREPARE 4 v 1 - funkční osvětlení do každé moderní domácnosti**

Přidejte k teplu domova také osvětlení v podobě **IMMAX LED Be PREPARE 4 v 1**. Toto elegantní a multifunkční bodové svítidlo je navrženo tak, aby vytvořilo komfortní osvětlení v dané místnosti. **Barevná teplota 4000 K** je vhodná pro každodenní používání. **Nástěnné LED svítidlo** disponuje **nastavitelným ramenem**, které vám umožní směřovat proud světla požadovaným směrem a podle vašich potřeb. Je tak vhodný pro večerní čtení knih nebo práci.



Mezi další přednosti patří funkce nepřímého osvětlení, které vykouzlí intimní atmosféru v interiéru. Základna obsahuje **dva spínače**, takže obě světla lze ovládat samostatně a nezávisle na sobě. Součástí je také praktická **bezdrátová Qi nabíječka**, která umožní komfortní dobíjení kompatibilních mobilních zařízení bez nutnosti připojovat kabel. Pro drátové napájení přímo z **nástěnného světla IMMAX LED Be PREPARE** slouží port **USB**.



### IMMAX LED Be PREPARE 4 v 1 pravé

---

**Upozornění:** svítidlo je dostupné ve **dvou variantách - pravé a levé**. Před nákupem si pečlivě ověřte, která varianta vám lépe vyhovuje.

---

Nástěnné bodové LED svítidlo, které přináší styl a multifunkčnost. Disponuje **nastavitelným ramenem se směrovým světlem** o výkonu 3 W pro pohodlné večerní čtení a **nepřímým osvětlením** o výkonu 3 W pro příjemnou, intimní atmosféru. Samozřejmostí jsou dva samostatné vypínače umístěné na základně. Integrované **Qi bezdrátové nabíjení** a **USB port** umožňují snadné dobíjení mobilních zařízení.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Příkon:** 3 W (bodové světlo) + 3 W (nepřímé světlo) + 18 W (Qi nabíjení)

**Světelný tok:** 309 lm (bodové světlo), 121 lm (nepřímé světlo)

**Barevná teplota:** 4000 K

**Stmívání:** ne

**Index podání barev CRI (Ra):** >80

**Vstupní napětí:** 24 V / 1 A (lampa), 100-240 V (zdroj)

**Barva:** bílá

**Materiál:** kov, hliník, akryl

**Rozměry:** 300 × 120 × 110 mm

**Hmotnost:** 0,9 kg

**Energetická třída (EEI):** E