

EZVIZ H3K POE 4K

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 378 Kč (bez DPH: 1 966 Kč) |
| Běžná cena: | 2 616 Kč |
| Ušetříte: | 238 Kč |
| Kód zboží: | KIPEZV1113 |
| Part No.: | CS-H3K- R100-6E8EKFL(2.8mm) |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**EZVIZ H3K PoE 4K - mkrne, jestli je vše v pořádku**

Bezpečností IP kamera EZVIZ H3K PoE 4K, která není jen pro parádu, ale postará se o zabezpečení venkovního prostoru. Nekalosti vidí ve dne i v noci a spolehlivě rozpozná člověka nebo automobil. Kamera podporuje záznam v ultra jemném **rozlišení 4K**, díky čemuž je obraz jasný, ostrý a čitelně odhalí i drobné detaily.



Pokud venku zrovna nesvítí sluníčko nebo je tma, disponuje kamera **IR přísvitem do vzdálenosti 30 m**, takže noční hodiny rozhodně nehrají ve prospěch nezvaného návštěvníka. Naopak, v případě rizikové detekce obsahuje systém aktivní ochrany v podobě sirény a stroboskopu, takže spolehlivě odstraší vetřelce dřív, než sáhne na kliku.



EZVIZ H3K PoE 4K má ve výbavě také reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci, takže se pohodlně můžete domluvit s pošťákem nebo kurýrem. **System PoE** umožní snadné připojení kamery a jeden kabel zvládne jak napájení, tak přenos dat. Pro potřeby venkovního využití je tělo kamery zhotoveno z odolné hliníkové slitiny a splňuje **stupeň krytí IP67**, takže ji nepoškodí déšť, mráz nebo vysoké teploty.



EZVIZ H3K PoE 4K

Venkovní IP kamera nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **8 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení **3840 x 2160 px**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **30 m**. Komprese **H.265+/H.264+** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je **integrováný mikrofon a reproduktor** pro oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě detekce pohybu. Mezi další užitečné funkce patří například rozpoznávání lidské postavy a vozidla pomocí umělé inteligence či přizpůsobitelná oblast detekce pohybu. Připojení lze jednoduše realizovat drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru. Díky voděodolnému krytu dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

Součástí balení je napájecí adaptér, sada šroubů, vrtací šablona a vodotěsná sada.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Rozlišení snímače: 8,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8m, pevný, úhel záběru horizontálně 113°, diagonálně 134°, vertikálně 62°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160

Podpora PoE: ano, 802.3af

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V/ 0,66 A (adaptér je součástí balení) nebo PoE