

## PLANET IGS-800T




Cena celkem:	<b>3 708 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 065 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 079 Kč</b>
Ušetříte:	<b>371 Kč</b>
Kód zboží:	NAPPNT2400
Part No.:	IGS-800T
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IGS-800T

Kompaktní **průmyslový** switch nabízející **8x RJ-45** 10/100/1000 Base-T portů. Díky svému kovovému pouzdru s krytím dle certifikace **IP30** odolává vysokým teplotám **od -40 do +75 °C**, a i díky tomu je vhodný do náročných provozů. Přepínací kapacita switche je **16 Gbps** a propustnost činí **11,9 Mpps**. ESD+EFT ochrana do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 9-48 V / AC 24 V.

# Compact Industrial 8-Port Switch



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8× 10/100/1000BASE-T RJ-45

**Paměť:** 4k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64 B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 KB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** DC 9-48 V / AC 24 V redundantní, s funkcí ochrany proti přepólování

**Ochrana:** ESD + EFT do 6 kV

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 115 × 70 × 41 mm

**Hmotnost:** 305 g



### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

# Non-stop Ethernet Server Dual Power Input with Auto Failover





**DIN-rail Mounting**



**Wall Mounting**



**Side Wall Mounting  
(Space saving)**