

## CANON I-SENSYS MF465DW II



Cena celkem:	<b>11 295 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 334 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 424 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 129 Kč</b>
Kód zboží:	TISC49894
Part No.:	7188C007
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

---

**Popis**

---

**Canon i-SENSYS MF465dw II**

**Kompaktní černobílé laserové multifunkční zařízení pro každodenní kancelářský tisk, kopírování, skenování a faxování.**

Multifunkční zařízení **Canon i-SENSYS MF465dw II** kombinuje rychlý **černobílý laserový tisk až 40 str./min** s pokročilými funkcemi kopírování, skenování a faxování. Vybaveno **oboustranným automatickým podavačem dokumentů na 50 listů** umožňuje efektivní zpracování vícestránkových dokumentů s rychlostí skenování až **100 obr./min v černobílém režimu**.

Ovládání zajišťuje intuitivní **barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,7 cm** s přístupem k online návodům pomocí QR kódu. Zařízení nabízí komplexní konektivitu včetně **Gigabit Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed a Wi-Fi 802.11b/g/n** s podporou bezdrátového přímého připojení. Standardní vybavení zahrnuje **zásobník na 250 listů, víceúčelovou přihrádku na 100 listů** s možností rozšíření o volitelný zásobník na 550 listů.



- Rychlý černobílý tisk až 40 str./min jednostranně a 33,6 obr./min oboustranně ve formátu A4
- Oboustranný automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů pro efektivní skenování a kopírování
- Vysoká rychlost skenování až 100 obr./min oboustranně v černobílém režimu při 300 × 300 DPI
- Integrovaný fax s rychlostí modemu 33,6 kb/s, paměti až 512 stran a podporou sekvenčního vysílání až 310 příjemců
- Barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,7 cm pro snadné ovládání a přístup k funkcím
- Komplexní síťová konektivita s Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n a bezdrátovým přímým připojením
- Pokročilé zabezpečení s nástroji Security Settings Navigator, šifrovaným tiskem a podporou IEEE802.1X
- Vysoké rozlišení tisku až 1200 × 1200 DPI pro ostré a čitelné dokumenty
- Podpora mobilního tisku přes AirPrint, Mopria, aplikaci Canon PRINT a tisk z cloudových služeb
- Nízká spotřeba energie s typickou hodnotou TEC 0,32 kWh/týden a režimem spánku pouze 0,9 W

### **Pokročilé funkce skenování, kopírování a faxování**

Skener nabízí optické rozlišení až 600 × 600 DPI s možností rozšíření až na 9600 × 9600 DPI. Podporuje skenování do e-mailu ve formátech TIFF, JPEG, PDF včetně kompaktního PDF a PDF s možností vyhledávání. Funkce kopírování umožňuje až 999 kopií s automatickými oboustrannými kopiemi a zmenšením/zvětšením v rozsahu 25 až 400 % v krocích po 1 %. Faxová jednotka nabízí rychlé volby až 281 čísel, skupinové volby až 299 předvoleb a trvalou zálohu paměti pomocí Flash paměti.

### **Komplexní zabezpečení**

Zařízení je vybaveno pokročilými bezpečnostními funkcemi včetně nástroje Security Settings Navigator pro doporučení vhodných nastavení zabezpečení. Podporuje šifrovaný zabezpečený tisk, TLS 1.3, IPSec, filtrování IP adres, IEEE802.1X a SNMPv3. Bezdrátové připojení je chráněno protokoly WPA2-PSK/EAP a WPA3-SAE/EAP v režimu infrastruktury.

### **Správa a kompatibilita**

Multifunkční zařízení je kompatibilní s operačními systémy Windows 11, 10, Server 2025, 2022, 2019, 2016, Mac OS X verze 10.15 a vyšší a Linux. Podporuje tiskové jazyky UFR II, PCL 5e, PCL6 a Adobe PostScript 3. Pro správu je k dispozici nástroj MF Scan Utility, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení a iW Enterprise Management Console pro centralizovanou správu více zařízení.

### **Ekologický provoz**

Zařízení je vyrobeno z recyklovaných plastů a vyznačuje se nízkou spotřebou energie. V režimu spánku spotřebuje pouze 0,9 W, v pohotovostním režimu přibližně 8 W. Typická spotřeba elektrické energie (TEC) činí 0,32 kWh/týden při napětí 230 V.

Tiskárna je dodávána s kazetou 070 s výtěžností 3000 stran.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Funkce:** tisk, kopírování, skenování, faxování

**Rychlost tisku:** až 40 str./min jednostranně (A4), až 33,6 obr./min oboustranně (A4)

**Rozlišení tisku:** až 1200 × 1200 DPI

**Rychlost kopírování:** až 40 str./min jednostranně (A4), až 40 obr./min oboustranně (A4)

**Rozlišení skenování:** optické až 600 × 600 DPI, rozšířené až 9600 × 9600 DPI

**Rychlost skenování:** až 100 obr./min oboustranně černobíle (300 × 300 DPI)

**Automatický podavač dokumentů:** 50 listů, oboustranný jednopřechodový

**Vkládání papíru:** zásobník 250 listů, víceúčelová přihrádka 100 listů

**Maximální kapacita papíru:** 900 listů (s volitelným zásobníkem)

**Fax:** 33,6 kb/s, paměť až 512 stran, až 281 rychlých voleb

**Ovládací panel:** barevná dotyková LCD obrazovka, 12,7 cm

**Rozhraní:** USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB host port, 2× RJ-11

**Paměť:** 1 GB

**Úložiště:** 4 GB

**Procesor:** 1200 MHz

**Spotřeba energie:** maximálně 1280 W, při tisku 480 W, režim spánku 0,9 W

**Rozměry (Š × H × V):** 460 × 420 × 375 mm

**Hmotnost:** 16,3 kg

**Kompatibilita:** Canon 070 (3000 stran), Canon 070H (10 200 stran), AH1 (zásobník na 550 listů), TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)